

JELD-WEN.

2026 / 2027



O TVRTKI JELD-WEN

Marka JELD-WEN nudi širok asortiman proizvoda, od visokokvalitetnih unutarnjih vrata do tehničkih vratnih rješenja dizajniranih da zadovolje najzahtjevnije potrebe – primjerice, u pogledu zaštite od požara, dima, zvuka i zračenja ili sigurnosti u javnim prostorima.


Zahvaljujui svestranim sustavnim rješenjima za širok raspon tržišnih segmenata i zahtjeva, stručnom osoblju i, ne manje važno, jedinstvenom sustavu isporuke 5plus, marka JELD-WEN simbolizira pouzdanost i kvalitetu najvišeg standarda.

NAŠA POSVEĆENOST ODRŽIVOSTI

Imamo misiju: zadržati emisije na najnižoj mogućoj razini! Zato su naša vrata izrađena od drva. Drvo je u potpunosti reciklabilno i rezultira znatno nižom potrošnjom energije i emisijama CO₂ nego sintetički materijali.

Međutim, naša ekološka odgovornost ide još dalje: drvnu građu nabavljamo isključivo iz održivih, certificiranih šumarskih gospodarstava. To potvrđuju oznake FSC® i PEFC. Obje su te sheme certificiranja priznate diljem svijeta.

Za naš proizvodni proces to znači zajamčenu održivost od stabla do gotovih vrata.



SADRŽAJ

LAMIKOR & CPL

Lamikor Tip G1 / G1-Q: CPL vrata	06-07
Lamikor INOX / INOX-Q: CPL-vrata sa metalnim lajsnama	08-09
CPL 39-C / 39-CQ: CPL-vrata	10-11

BIJELA VRATA

Bijela lakirana stilska vrata / Tip 42: Stilska vrata / Glatka vrata	14-15
Bijela lakirana vrata Tip 17: Vrata sa dizajnom	16-17
Bijela lakirana vrata Tip M01, M60 - M68: Vrata sa urezanim motivom	18-19

FURNIR

Furnirana vrata Tip F40-F44: Furnirana vrata sa dizajnom	22-23
Furnirana vrata Tip 39: Glatka vrata / Stilska vrata	24-25

VRATA SA SKRIVENIM PANTIMA

Level: Posebna ponuda vrata (vrata i dovratnik u ravnoj izvedbi)	26
Bijela lakirana vrata Carisma: Površina sa strukturom	27

STAKLO

Staklena vrata Tip G10, GT-Grafit: Prozirno staklo, Satinirano staklo	30
Ostakljenja za unutarnja vrata: Moguće varijante stakla	30

DOVRATNICI

Dovratnici: Izvedbe / Modeli	31
-------------------------------------	----

KLIZNA VRATA

Klizna vrata: Frontega	32-33
Klizna vrata: VB-Light-Soft	34-35

ULAZNA VRATA ZA STANOVE

WE39 + WE39EI30: Ulazna vrata za stanove	36-37
---	-------

KVAKE

Modeli kvaka: Izvedbe, Model serija Planofix, Crne kvake	38-39
Kvake za ulazna vrata: Izvedbe, Zatvarači za vrata	39

LAMIKOR & CPL

POVRŠINE KOJE OSTAVLJAJU DOJAM

Savršeni svakodnevni suputnik! Lamikor i CPL površine su robusne, izdržljive i jednostavne za održavanje. Mogu podnijeti znatno svakodnevno trošenje.





LAMIKOR

Glatka vrata sa oštrim rubom.

Bez suvišnih detalja, samo čist i jednostavan dizajn.

Kako bi svaka površina imala prostora da dođe do izražaja.

Sljedeće površine su dostupne:



Nova Javor



Bukva svijetla



Hrast Rustik sa strukturom




Hrast sa strukturom pijeska



Sivo bijela



Orca



Uni siva




Alpin Matt

Bijela



Zirn hrast



Mondgrau




Himmelgrau




G1
Nova Javor



G1
Hrast Rustik sa strukturom




G1
Orca



G1
Mondgrau



G1-Q
Hrast Rustik sa
struktururom



Prikaz dovratnika



Hrast Rustik
sa struktururom



Hrast sa
struktururom
pjeska




Zirni hrast
horizontalno




Oštri rub



Zaobljeni rub



Kartonsko saće



Cjevasta iverica

ČISTE LINIJE ZA STILSKE ŽIVOTNE PROSTORE


Otvoreni prostori za život blistaju zahvaljujući skladnom dizajnu. S elegantnim lajsnama od nehrđajućeg čelika, vrata dodaju suptilne naglaske i stvaraju moderan, visokokvalitetan izgled.



G1Q-INOX2
Hrast sa strukturom pijeska



G1-INOX 25
Bukva svijetla




G1-INOX4
Bijela

Dostupne površine:



Bukva svijetla



Hrast Rustik sa strukturom



Hrast sa strukturom pijeska



Bijela



Hrast Rustik sa strukturom




Hrast sa strukturom pijeska



I Površina sa puno skrivenog značenja. Lamikor je otporan na ogrebotine, habanje i otapala. Pod uticajem svjetlosti ne mijenja boju. Njegov prirodni izgled identičan je prirodnom drvetu i teško ga možete razlikovati.






Prikaz dovratnika




Oštri rub




Zaobljeni rub



Kartonsko saće



Cjevasta iverica



CPL-VRATA

Izdržljiva, jednostavna za održavanje i dostupna u širokom rasponu modernih završnih obrada – a najbolji dokaz toga je široka ponuda CPL vrata.

CPL laminatna površina također je otporna na svjetlost i toplinu (do 80 °C).

Dostupne CPL površine:



Hrast sa
pukotinama



Hrast
bezvremenski



Zirn hrast



Bor Polar



Bor Fernweh



Hrast sa struk-
turom pijeska



Hrast Sunrise



Siva



Bijela



Bijeli jasen



Orca



Alpin Matt

Dostupne CPL-Q površine:



Hrast sa
pukotinama



Hrast
bezvremenski



Zirn hrast




Bor Polar



Bor Fernweh



39-CQ
Bor Polar




39-CQ
Bor Fernweh



39-CQ
Hrast Sunrise



Zaobljeni rub



Cjevasta iverica

BIJELA VRATA

SAN U BIJELOM

Vječno lijepo! Bilo klasično ili moderno, samo ili u kombinaciji s drugim bojama i materijalima: bijela odiše elegancijom i lakoćom, dajući našim prostorijama posebnu atmosferu smirenosti i jasnoće.





BIJELA LAKIRANA VRATA

VRATA SA UREZANIM MOTIVIMA I GLATKA VRATA

Život u vlastitom domu uvijek je trenutak zabilježen u vremenu.

Uostalom, Vaš interijer se mijenja s vremenom. Sjajno je što se bijelo obojena vrata mogu prilagoditi svakoj promjeni.



04




04-LA



04-LA2



04-SF9



02-B



LA-B



SP6-B



! Jedinstveni površinski element s čvrstom, oblikovanom gornjom pločom. Visokokvalitetni višeslojni lak i glatka završna obrada čine površinu jednostavnom za održavanje i otpornom na habanje.




Tip 42




Tip 42-LA

Z-Profil

Za bijela stilska vrata



Z-M6

Za bijela glatka vrata
za Tip 42


Prikaz dovratnika




Bijeli lak JW10



Oštri rub



Kartonsko saće




Cjevasta iverica

često u blagom neredu. Dobro je ako barem vrata imaju jasnu liniju. To je naš Tip 17!

na vrata sa elegantnim utorima. Za visoku razinu stabilnosti i zaštite od buke zaslužna
na od cjevaste iverice. Ovi modeli su također dostupni i sa ispunom od kartonskog saća.
na boja nanescena u više slojeva čini završnu obradu glatkom i jednostavnom za održavanje.



Prikaz Tip 17: Utor (1 mm)




Prikaz dovratnika



17/02




7-LA-ifu




Bijeli lak JW10



Oštri rub



Kartonsko saće




Cjevasta iverica




BIJELA VRATA, SA MODERNOM IZVEDBOM

Moderna bijela lakirana vrata, sasvim u trendu. Decentno urezani motivi daju im jednostavnost i eleganciju. Urezi stvaraju interesantnu igru sjena.



Prikaz utora



Prikaz dovratnika



M01




Bijeli lak Walz




Zaobljeni rub



Oštri rub



Kartonsko saće




Cjevasta iverica

motivom su idealno rješenje. Kombinirajte u vašem stambenom prostoru po želji vrata sa i bez izreza za staklo.



M67



M68



M61



M61-LA-A1000



M65



! Jedinstven površinski element s čvrstim gornjim panelom i decentno urezanim motivom. Ispuna od cjevaste iverice jamči stabilnost i zvučnu izolaciju. Višeslojni visokokvalitetni lak i glatka završna obrada čine površinu jednostavnom za održavanje i otpornom na habanje.



FURNIR

POSEBAN SKLAD S DRVETOM

Komad prirode na dohvat ruke. Kao što nam je poznato furnir je pun života i karaktera kao niti jedan drugi materijal.

Plijeni svojom posebnosti i svaki komad je unikat, jedinstven dar prirode.





FURNIR U DIZAJNU

Dostupne furnir površine:




Javor lakirani Bukva lakirana Hrast lakirani Orah lakirani Breza lakirana Jasen lakirani




Oštri rub



Zaobljeni rub



Kartonsko saće




Cjevasta iverica

RAZNOLIKOST, KAKO VI TO ŽELITE.

Tip F40, F41, F44

Jednostavno, elegantno, a opet prirodno lijepo. Za ugodne, opuštajuće trenutke.



F40 Hrast



F40/LA-A1500 Orah




F40 Breza



F41 Bukva



F44 Hrast



Prikaz dovratnika



! Svaka vrata obložena furnirom jedinstveni su dar prirode. Imaju visokokvalitetnu završnu obradu s prepoznatljivim godom i teksturom koja s godinama potamni, razvijajući bogat karakter. Zaštićena su ekološki prihvatljivim višeslojnim lakom.



Dostupne površine:



Bijeli lak Walz



Javor lakirani




Bukva lakirana



Mahagoni
lakirani



Hrast lakirani



Orah lakirani



Breza lakirana




Jasen lakirani




Zaobljeni rub



Oštri rub



Kartonsko saće



Cjevasta iverica

FURNIR EKSKLUZIV

Tip 39

Raznolikost, kako Vi to želite. JELD-WEN Ekskluziv dostupan je u najboljim furnirima i bijeloj boji, sa i bez izreza za staklo, u posebnim dimenzijama i oblicima.



39/00 Hrast



39/00 Javor lakirani



39/00 Breza lakirana



39/00 Jasen lakirani



39/00 Bukva lakirana



39/LA-afu
Hrast




39/LA-ifu
Hrast



39/LA-A1000
Javor lakirani



39/LA-A1500
Mahagoni lakirani



! Različiti prostori, različita namjena?
Nema problema! Furnirana ekskluzivna vrata dostupna su obostrano u različitim površinama.

VRATA SA SKRIVENIM PANTIMA

LEVEL. SMANJENA OPTIKA

Elegantno, jednostavno i minimalistički. Bez vidljivih panta koji skreću pozornost, model LEVEL usredotočuje se na bitno: na sama vrata.

Dostupne lak površine za model LEVEL:



Mat bijela
(slično RAL 9010)


Dostupne CPL površine za model LEVEL:




Hrast sa
strukturom
pijeska




Orca



Siva



Alpin Matt



Bijela



Bijeli jasen



Bezvremenski
hrast



Hrast Sunrise



Hrast sa
pukotinama



Zirni hrast



Bor
Fernweh



Bor Polar

Dostupne furnir površine za model LEVEL:



Javor lakirani



Bukva
lakirana



Mahagoni
lakirani



Hrast lakirani




Orah lakirani



Breza lakirana



Jasen lakirani




Vratno krilo i dovratnik u
ravnoj izvedbi

LEVEL
Mat bijela



Zaobljeni rub



Cjevasta iverica

CARISMA

DIZAJN KOJI MOŽETE DOTAKNUTI

Primjetite li razliku

Prirodni oblici u 3D optici oblikuju prostor i stvaraju poseban dizajn sa strukturom. Poput slikarstva koje otvara vlastiti i individualni svijet. Stvoreno za individualiste.



Svaka struktura
je iskustvo.




CARISMA 3002-Q
Bijeli lak JW10




Bijeli lak JW10



Oštri rub



Kartonsko saće




Cjevasta iverica

CARISMA 3002-Q
Bijeli lak JW10

STAKLO

IGRA SVJETLA

Nježna, elegantna i puna šarma: staklena vrata i razdvajaju i povezuju prostorije, stvarajući novi osjećaj slobode i prostranosti u domu.





STAKLO U SVOJOJ CJELOKUPNOJ RAZNOLIKOSTI

Staklena vrata su vrlo aktualna!

Ona istovremeno spajaju i razdvajaju prostore. Sa jednoplošnim sigurnosnim staklom te odgovarajućim pantima i okvirom daju moderno rješenje za ugodno stanovanje sa puno svjetla.

Dovratnici za staklena vrata dostupni u površinama:



Bijela



Javor lakirani*


*kao i u svim
ostalim furniranim
površinama; vidi
stranicu 22




Zirn hrast*

*kao i u svim
ostalim CPL
površinama; vidi
stranicu 10

Z-39 GT za
staklena vrata



Z-S97 GT za
staklena vrata



Prikaz dovratnika



G10/00 Prozirno




G10/01 Staklo Satinirano



GT-Grafit

Stakla ESG - prozirna, satinirana, sa strukturom

Stakla za JELD-WEN vrata birana su sukladno visokim kriterijima vezano za kvalitetu i dizajn. Vrata i staklo moraju biti u potpunom skladu i harmoniji u svim mogućim kombinacijama.



Prozirno staklo



Staklo Mastercarré bijelo



Staklo Satinirano bijelo



! Sva puna i ostakljena vrata opremljena su visokokvalitetnim sigurnosnim staklom s jednom pločom (ESG).

DOVRATNICI

JELD-WEN dovratnici jednostavni su za ugradnju i mogu se postaviti na gotove, žbukane zidove. Pojedinačni okviri razlikuju se po dizajnu, izgledu i širini obloge.



Z39 (75 mm)
Z-LEV & Z-LEV Soft (75 mm)
(oštar ili zaobljen rub)



Z-M6 (60 mm)
(zaobljen/zaobljen)



Z39-GT & S97-GT & K97-GT (75 mm)
(oštar ili zaobljen rub)



S97 & K39 (75 mm)
(zaobljen/zaobljen)



Z-Profil WeißBlack (65 mm)
(profilirani)



Drveni dovratnici Z-39 & Z-S97 & Z-K39 za metalni dovratnik:
Mogu se obložiti čak i stari, postojeći drveni ili čelični dovratnici.



! Vezano za debljinu zida (Z-39 i Z-39 Soft) JELD-WEN dovratnici su raspoloživi za debljinu zida od 90 do 410 mm. Dovratnici imaju mogućnost regulacije od 2 cm. Blanjanjem ruba završne lajsne oni se također lako mogu prilagoditi neravnim zidovima.



FRONTEGA

VEĆA FLEKSIBILNOST

Frontega - lijepa klasika!

- Za jednokrilna i dvokrilna vrata
- Ravni Sistem Blende
- Za puna i staklena vrata
- Dostupna sa Easymotion Sistemom kao opcijom
- Dostupno sa ili bez okvira
- Puna vrata dostupna sa zaključavanjem i bočnom blendom




Frontega/GT
Blenda Inox za staklena vrata




Frontega
Blenda Inox, furnir ili CPL za puna vrata

Izvedbe kliznih vrata:



Klizanje pored zida

- Bez okvira
- Sistem Frontega
- Puna ili staklena vrata



Klizanje u zid

- Sa okvirom
- Sistem Frontega
- Puna ili staklena vrata

Ručkice



M4930 sa bravom
za obični ključ
za puna vrata



M4930 sa WC
bravom za
puna vrata



Planofix
okrugla za
puna i
staklena vrata



MSC 7 za
staklena vrata
klizanje u zid



MSC 7 za
staklena vrata
klizanje u zid

Raspoložive površine za Sistem Frontega:



Javor
lakirani

Bukva
lakirana

Hrast
lakirani

Jasen
lakirani

Orah
lakirani

Mahagoni
lakirani



Bijela



Bijeli lak
Walz



Siva



Boja inox-a



Crna mat




Hrast
bezvremenski

VB-LIGHT-SOFT

UDOBNOST SA VIŠE PROSTORA

Klizna vrata su oličenje moderne arhitekture.
Zašto? One ostavljaju prostor za druge lijepe stvari.



Blenda aluminij eloksirani, vratno krilo
u ravni sa blendom



Ručkica Standard



Dostupna također:
Ručkica montaža lijepljenjem



Dostupna također:
Ručkica **MG-50**



! Standardno opremljena
sa prigušenim zatvaranjem

Udobnost sa više prostora.

Ponekad jednostavno moraš pustiti da stvari idu svojim tijekom, tada se otvaraju nove, neočekivane mogućnosti. Klizna vrata su oličjenje moderne arhitekture i svaki ulazak u prostoriju pretvaraju u malo iskustvo za sebe. Otvaraju se i zatvaraju – gotovo sasvim sama od sebe – takva vrata želim u svom prostoru.



! Možete kombinirati sustav kliznih vrata VB-Light-Soft s bilo kojim vratima iz naše ponude.

ULAZNA VRATA ZA STANOVE

6 točaka zaključavanja



**Zatvarač vrata
sa kliznom vodicom**



Sigurnost kod otvaranja
Optimalna dodatna brava.




Protuprovalna kvaka
Nemoguća provala alatom.
Sigurnosna kvaka sa ojačanjem.
Model Paris, Kugla/Kvaka.
Model London, Kugla/Kvaka ili Kvaka/
Kvaka, sa ili bez zaštitnog poklopca.



Sigurnost na prvom mjestu
Dva velika robusna panta pružaju
nenametljiv izgled.



Sigurna kontrola
Zurilo sa i bez pločice za ime.



Sigurna ugradnja
Svaka točka zaključavanja pričvršćena
je na zid masivnim vijkom i specijalnim
ljepilom.



Protupožarna zaštita EI₂₃₀
Isporuka vrata i u protupožarnoj
izvedbi. Moderna i elegantna optika.



Spuštajuća brtva
Zaštita od vanjskih utjecaja.




! WK2: Pazite na zaštitu od provala.


JELD-WEN ulazna vrata su dostupna kao tzv. WK2 vrata (= opremljena prema kategoriji otpornosti 2). Definicija WK2 propisuje da ta vrata moraju ponuditi osnovnu zaštitu protiv pokušaja da se probiju fizičkom silom, kao što su skakanje, guranje ili povlačenje s jednostavnim alatima. Većina počinitelja time se obeshrabri i napusti pokušaj provala. Sva WK2 vrata su testirana prema Ö-Normi.

JELD-WEN vam omogućuje:

Na raspolaganju su Vam različite kombinacije sa unutarnje i ulazne strane!



Bijeli lak
Walz



Javor
lakirani



Bukva
lakirana



Mahagoni
lakirani



Hrast
lakirani



Orah
lakirani



Breza
lakirana



Jasen
lakirani

Također su Vam na raspolaganju različite kombinacije površina sa unutarnje i ulazne strane u CPL površini!



Hrast sa
pukotinama



Hrast
bezvremenski



Zirni hrast



Bor Polar




Hrast sa
strukturom
pijeska




Hrast Sunrise




Bor Fernweh



Siva




Bijela



Bijeli jasen




Orca




Alpin Mat


Z-S97m EI₂30*



Z-39m EI₂30




K-39m EI₂30



Prikaz dovratnika

Visoka protupožarna, protuprovalna i zvučna izolacija:

JELD-WEN Vam nudi ulazna vrata prema Vašem izboru.

				
Model	Klima kategorija EN	Zvučna izolacija	Protupožarna zaštita	Protuprovalna zaštita WK2 (RC2) opcionalno
WE39	C2	33 db (Tol. -2)		Da
WE39 EI30	C2		EI30	Da

* Dostupno samo u površini bijeli lak Walz


SAVRŠENSTVO DO POSLJEDNJEG DETALJA

Svatko tko postavlja visoke standarde za svoja vrata također će tražiti moderan dizajn i kvalitetu kod svojih kvaka. Naše PLANOFIX kvake za vrata impresioniraju svojim minimalističkim izgledom, s rozetom koja je gotovo u ravnini s površinom, te unose elegantan detalj čak i u mat crnoj boji. Bezvremenske kvake L- i U-oblika idealne su za klasične stilove uređenja interijera. Istovremeno, naše kvake za ulazna vrata zadovoljavaju najviše standarde sigurnosti i funkcionalnosti.

Dostupni kompleti za staklena vrata:



Paket GG 9
Brava Mondena Line
kvaka Amsterdam, pant Vario
površina efekt nehrđajućeg čelika



Paket GG 9
Brava Mondena Line
kvaka Amsterdam, pant Vario
površina mat crna

PLANOFIX kvake za unutarnja vrata



AMSTERDAM*
Planofix (*također dostupan u mat crnoj boji)



DENVER
Planofix

Dostupni PLANOFIX modeli:



Kvaka bez
zaključavanja



Kvaka sa mehanizmom
za zaključavanje
na unutrašnjoj strani
vrata (kupaona,
WC, spavaća soba...)



Kvaka sa
rozetom za
obični ključ



Kvaka sa rozetom
za cilindar

Naglasci na crno


Uz brave i pante također i prihvatalnici u mat crnoj boji upotpunjuju skladan izgled.



Magnetni prihvatnik



Prihvatnik za obični ključ, cilindar i WC bravu



Dizajn pant TWIN dvodijelni



Dizajn pant TWIN trodijelni

Brave Klassik



L-Form kvaka (nehrđajući čelik)




L-Form kvaka (mat crna)



U-Form kvaka (nehrđajući čelik)

- Rozeta u okrugloj izvedbi
- Rozeta na kvaki sa povratnom oprugom
- Priložena skica bušenja
- Atestirano prema EN1906 - klasa korištenja 2
- Dostupne izvedbe: obični ključ, WC i cilindar

Kvake za ulazna vrata





Kvaka L-Form (nehrđajući čelik)
Uporabna klasa 4 prema EN1906



Kvaka U-Form (nehrđajući čelik)
Uporabna klasa 4 prema EN1906



IZVANA / IZNUTRA
Kvaka **Glutz-Memphis**
nehrđajući čelik mat
Izvedba Kvaka/Kvaka ili Kugla/Kvaka



Zatvarač za vrata
DORMA TS93N



JELD-WEN.

JELD-WEN Türen GmbH

Gleinkerau 70
A-4582 Spital am Pyhrn
Telefon +43 (0) 7562/5522-0
e-mail: JW-AToffice@jeldwen.com

www.jeld-wen.at



JELD-WEN je marka tvrtke JELD-WEN, Inc.