






Laqué

Blanc nature

semblable à RAL 9010

- 10 **Portes lisses**
Lisse
- 14 **Portes design**
Mala

Laqué

Blanc polar

semblable à RAL 9003

- 22 **Portes lisses**
Lisse
- 26 **Portes design**
Mala
- 32 **Portes de style**
Cala

Laqué

Gris lave

semblable à RAL 7037

- 38 **Portes lisses**
Lisse
- 42 **Portes design**
Etna

CPL ou Dékor

Aspect bois

- 48 **Portes à veinage horizontal**
Verso
- 56 **Portes à veinage vertical**
Mero

60 **Verre**

Aperçu de notre gamme de vantaux

Nos profils de vantaux



BA: Bord arrondi



BC: Bord carré



BD: Bord design


Nos profils d'ébrasements



EA60: Bord arrondi
Aile de 60 mm



RU70: Bord design
Aile de 70 mm
(Bord arrondi inférieur à 2 mm)



RU60: Bord design
Aile de 60 mm
(Bord arrondi inférieur à 2 mm)

Fonctions et extensions

- 68 **Fonctions**
Réduction acoustique, isothermique
- 70 **Extensions**
Imposte et fixe latéral, portes à deux vantaux, portes coulissantes, vitrage

Service

- 78 **Aperçu de la gamme**
- 80 **Prise de mesures**

580 collaborateurs.
65 ans d'expérience.
Une même famille.




Made in Germany

Plus de 65 ans d'expérience

Cela fait plus de 65 ans que nous fabriquons des portes à Trierweiler, au bord de la Moselle. Après l'obtention de son brevet de maîtrise de menuisier, Klaus Borne fonde l'entreprise en 1956 et se concentre très vite sur un unique produit : de bonnes portes. Notre entreprise familiale a prospéré, mais a toujours gardé les bases de son métier avec des choix pratiques et efficaces.



Frank Borne dirige aujourd'hui l'entreprise familiale avec sa sœur Margret Borne-Müllerlein et son neveu Daniel Müllerlein, respectivement en deuxième et troisième génération.



580 collaborateurs fabriquent nos portes sur une surface de plus de 93 000 mètres carrés, uniquement en Allemagne et plus précisément à Trierweiler, au bord de la Moselle.

Design.
Qualité.
Intemporalité puissance deux.

Facilité et rapidité du montage

Nos ébrasements s'adaptent à toutes les ouvertures standard pratiquées dans les murs et sont utilisables immédiatement. Même après le montage, il est possible de rectifier sans problème les tolérances éventuelles entre l'ébrasement et le vantail.

Des fiches silencieuses et sans entretien

Aucune salissure, aucun grincement, les fiches sont conçues de façon à ne générer ni frottement métallique, ni bruit.

Vissage multiple

Les gâches prémontées sont vissées cinq fois et sont remplaçables sans problème.

Portes laquées


Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Nos portes laquées sont testées pour leurs émissions et leurs substances nocives et répondent aux critères de la certification TÜV. Nous retirons tous les restes de laque est de bois.

Fermeture silencieuse

Des profilés d'amortisseur à élasticité durable permettent une fermeture silencieuse de la porte.

Raccourcissement sans problème

Vous pouvez raccourcir jusqu'à 15 millimètres le bas de la plupart de nos portes et compenser ainsi rapidement des inégalités du sol.



Une haute qualité.
Une consommation responsable de ressources.
Une mise en œuvre cohérente.



Progrès et responsabilité



Nous assumons nos responsabilités

En tant qu'entreprise familiale, nous pensons en termes de générations. Nous assumons notre responsabilité en matière d'utilisation responsable de l'énergie et des ressources. Grâce à un développement technique constant et à des processus optimisés, nous réduisons les émissions et la consommation d'énergie de nos usines. Ainsi, notre installation photovoltaïque et notre centrale thermique au bois produisent environ autant d'énergie que nos usines en consomment au cours d'une année.

Notre installation photovoltaïque fournit aujourd'hui 1 500 kWc, soit quatre fois la puissance initiale. Elle est complétée par l'électricité et la chaleur issues des résidus industriels de bois que nous utilisons dans notre centrale thermique au bois.

Nous allons plus loin

Nous sommes satisfaits des résultats, mais cela ne suffit pas. Nous améliorons constamment notre niveau de production dans le but d'optimiser l'utilisation des matériaux et de regrouper les processus de manière efficace : Le bois de nos portes est issu de forêts gérées durablement. Nous optimisons les trajets de livraison en achetant presque toutes nos matières premières et nos composants en Allemagne, une grande partie provenant même de notre région. Notre flotte compte de plus en plus de voitures électriques et nous disposons de nos propres bornes de recharge. Nos portes laquées sont testées pour leurs émissions et leurs substances nocives et répondent aux critères de la certification TÜV. Afin de réduire l'utilisation de plastique, nous utilisons du papier bulle recyclé à la place de la mousse pour l'emballage de nos cadres. Nous utilisons du carton ondulé pour nos portes depuis des années.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



La plupart de nos produits sont certifiés par le TÜV. N'hésitez pas à poser des questions à votre conseiller spécialisé.

Des trajets courts.
Des interlocuteurs clairs.



Uniquement dans les magasins spécialisés

Un conseil fiable

Les portes Mosel ne sont disponibles que chez des revendeurs qualifiés. Le professionnel sur place vous conseille en toute compétence, vous permet de commander en toute sécurité et vous offre le meilleur service de la branche.



Montage rapide – votre porte prête en 45 minutes







Les portes Mosel sont montées en 45 minutes – sans plâtrier, sans peintre.
Le secret : le bâti est seulement monté en fin de chantier et s'adapte à toute ouverture pratiquée dans le mur. Fixez le panneau de porte, et c'est terminé !

✓
**Montage
en 45 minutes**


✓
**Une seule
intervention**

✓
**Sans plâtrier,
sans peintre**

Montage de votre porte

- 
- ① Mise en place de l'ébrasement
- 
- ② Vérification des niveaux
- 
- ③ Mise en place des étais
- 
- ④ Pose des fiches
- 
- ⑤ Mise en place du vantail et vérification
- 
- ⑥ Fixation à la mousse polyuréthane (non fournie)
- 
- ⑦ Finition avec le contre chambranle
- 
- ⑧ Montage de la poignée (non fournie)

Les portes Mosel – un système ingénieux



Mousse polyuréthane bi-composant (non fournie) pour réaliser la fixation au mur. La mousse durcit et ancre solidement et durablement la porte dans l'ouverture du mur.

Coupe de l'ébrasement



- 1 – Joint périphérique souple
- 2 – Chambranle
- 3 – Contre chambranle
- 4 – Jeu de réglage

Blanc nature

semblable à RAL 9010, avec surface laquée

Notre blanc nature s'harmonise à merveille avec des murs et des meubles de couleur.



Portes lisses 10
Lisse

Portes design 14
Mala




Lisse blanc nature. Vantail laqué avec oculus LA GA-M, vitrage : Clair

Portes lisses

Blanc nature avec surface laquée

La sobriété et l'aspect intemporel des portes lisses leur permettent de s'intégrer à tous les styles d'aménagement.



Collection **Lisse**

à partir de la page 12

Lisse blanc nature

avec surface laquée

Portes laquées

Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Toutes les portes répondent aux critères de la certification TÜV.

Tendance : ébrasement noir


Nos portes blanc nature sont désormais également disponibles avec un ébrasement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Cinq oculus et trois types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle

Lisse est disponible avec réduction acoustique ou isothermique.

Lisse blanc nature



Vantaux disponibles

■ **BC:** bord carré, âme alvéolaire ou tubulaire

Ébrasements disponibles

▀ **EA60:** bord arrondi

■ **RU70:** bord design

Cinq oculus pour Lisse



LA HK



LA GA-M



LA GA-S



LA GA-B



LA G3

Trois types de vitrage disponibles



Flair 04



Satinato



Clair




Mala 05 blanc nature. Vantail laqué

Portes design

Blanc nature avec surface laquée

Des lignes géométriques viennent structurer les portes design. Le vantail est matricé ou fraisé. De nombreuses portes sont également disponibles sous forme de portes en verre de design identique, ce qui vous permet de les combiner de façon harmonieuse.



Collection **Mala**
À partir de la page 16

Mala blanc nature

avec surface laquée

Portes laquées

Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Toutes les portes répondent aux critères de la certification TÜV.

Laquage par pulvérisation de dernière génération

Notre procédé de laquage par pulvérisation nous permet d’obtenir une structure particulièrement solide, homogène et parfaitement lisse.

Tendance : ébrasement noir


Nos portes blanc nature sont désormais également disponibles avec un ébrasement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Cinq oculus et deux types de vitrage disponibles


Porte fonctionnelle

Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique.


Mala 05



Mala 06



Vantaux disponibles
■ BC: bord carré, âme tubulaire
Ébrasements disponibles
■ EA60: bord arrondi
■ RU70: bord design



Oculus HK pour Mala 05 et 09



LA HK

Quatre oculus pour toutes les portes Mala – sauf Mala 08



LA GA-M



LA GA-S



LA GA-B



LA HD

Deux types de vitrage disponibles




Satinato

Clair

Mala blanc nature

avec surface laquée

Mala 09



L'une des cinq variantes d'oculus



Mala 09
LA HK



Mosel Türen – logistique

Comme nous misons sur les trajets courts, nous travaillons avec notre propre société de transport et sommes reliés à un réseau de service toujours accessible. Notre équipe logistique veille tous les jours à ce que votre porte soit livrée rapidement chez votre revendeur.

Mala 08



Blanc polar

avec surface laquée ou CPL, assortie aux couleurs RAL 9003

Notre blanc polaire est l'une des nuances de blanc les plus claires pour les portes. Il est harmonieusement assorti aux RAL 9003 et s'accorde idéalement avec les peintures murales blanc intense les plus vendues ainsi qu'aux prises de courant, aux radiateurs et aux façades de meubles.



Portes lisses 22
Lisse

Portes design 26
Mala

Portes de style 32
Cala




Lisse blanc polar. Vantail avec oculus LA HK, vitrage : Clair

Portes lisses

Blanc polar avec surface laquée

Sobriété et intemporalité, les portes lisses s'intègrent à chaque style d'aménagement et leur blanc polar extra blanc est de la même blancheur que les murs. Cette nuance exclusive a été adaptée aux peintures murales les plus vendues. Il s'agit de l'une des nuances de blanc les plus claires.



Collection **Lisse**

À partir de la page 24

Lisse blanc polar

avec surface laquée

Portes laquées

Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Toutes les portes répondent aux critères de la certification TÜV.

Laquage par pulvérisation

Notre procédé de laquage par pulvérisation nous permet d’obtenir une structure particulièrement solide, homogène et parfaitement lisse.

Tendance : ébrasement noir

Nos portes blanc polaire sont désormais également disponibles avec un ébrasement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Cinq oculus et trois types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle

Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique ou isothermique.

Lisse blanc polar



Vantaux disponibles

BD: bord design, âme tubulaire

Ébrasements disponibles

RU70: bord design

Cinq oculus pour Lisse



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

Oculus HK

Les parcloses sont disponibles en blanc polar et noir. Fiches et gâche noire en option.



LA HK avec parcloses en blanc polar

LA HK avec parcloses en noir

LA HK SPR Loft 1 en noir



Complétez l'oculus HK avec un cadre à croisillons en blanc polar ou noir.

Trois types de vitrage disponibles



Flair 04

Satinato

Clair




Mala 16 blanc polar. Vantail laqué

Portes design

Blanc polar avec surface laquée

Des lignes géométriques apportent une note particulière aux portes design, qui sont fraisées ou matricées avec le plus grand soin. Les portes design en blanc polar exclusif s'harmonisent aux peintures murales extra blanc les plus vendues. De nombreuses portes sont également disponibles sous forme de portes en verre de design identique, ce qui vous permet de les combiner de façon harmonieuse.



Collection **Mala**

À partir de la page 28

Mala blanc polar

avec surface laquée

Portes laquées

Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Toutes les portes répondent aux critères de la certification TÜV.

Laquage par pulvérisation

Notre procédé de laquage par pulvérisation nous permet d’obtenir une structure particulièrement solide, homogène et parfaitement lisse.

Antichoc grâce au bord design

Les bords des portes sont légèrement arrondis sur la partie verticale, ce qui rend la porte plus résistante aux chocs.

Tendance : ébrasement noir


Nos portes blanc polaire sont désormais également disponibles avec un ébrasement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Cinq oculus et deux types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle

Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique.

Mala 10




Vantaux disponibles

BD: bord design, âme tubulaire

Ébrasements disponibles

RU70: bord design



Matriçage/fraisage pour Mala en blanc polar (en millimètres)

Cinq oculus pour toutes les portes Mala



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA HD



LA HK avec parcloles en blanc polar

LA HK avec parcloles en noir

Oculus HK pour Mala 10 et 11

Les parcloles sont disponibles dans le coloris blanc polar et noir. Fiches et gâche noire en option.

Deux types de vitrage disponibles




Satinato

Clair

Mala blanc polar

avec surface laquée

Mala 11



L'une des cinq variantes d'oculus



Mala 11
LA HK

Mosel Türen – design

Nos designs définissent de nouveaux jalons : nous avons commencé par développer notre blanc polar, l'une des nuances de blanc les plus claires, en parfaite harmonie avec les peintures murales les plus vendues. Chez nous, la conception de nouveaux produits s'inscrit sous la devise « Place au minimalisme », ce que le directeur commercial Allemagne Jörg Follmann explique ainsi : « Nous ne nous concentrons pas sur des milliers de variantes, mais uniquement sur des designs vraiment convaincants. »

Mala 16





Cala 03 blanc polar. Vantail laqué avec oculus LA HM, vitrage : Clair

Portes de style

Blanc polar avec surface laquée

Les portes de style blanc polaire rappellent les portes à panneaux classiques. Avec leur teinte exclusive, ces modèles s'harmonisent parfaitement avec les peintures murales blanc intense les plus vendues, ainsi qu'aux prises de courant, aux radiateurs et aux façades de meubles.



Collection **Cala**

À partir de la page 34

Cala blanc polar

avec surface laquée

Portes laquées

Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Toutes les portes répondent aux critères de la certification TÜV.

Laquage par pulvérisation

Notre procédé de laquage par pulvérisation nous permet d'obtenir une structure particulièrement solide, homogène et parfaitement lisse.

Antichoc grâce au bord design

Les bords des portes sont légèrement arrondis sur la partie verticale, ce qui rend la porte plus résistante aux chocs.

Tendance : ébrasement noir

Nos portes blanc polaire sont désormais également disponibles avec un ébrasement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Oculus individuels et trois types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle


Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique.

Vantaux disponibles

■ **BD:** bord design, âme tubulaire

Ébrasements disponibles

■ **RU70:** bord design



Matricage/fraisage pour Cala
(en millimètres)



Mosel Türen – technologie

Une technologie à la pointe du progrès est indispensable à la fabrication de bonnes portes. Nous investissons donc en permanence dans notre fabrication, améliorons la qualité et réduisons notre empreinte écologique. Notre technologie de fraisage exclusive et notre installation de pulvérisation nous permettent par exemple de fabriquer nos portes gris lave dans une qualité de laquage par pulvérisation haut de gamme. La structure du laquage est ainsi particulièrement homogène et visiblement encore plus lisse.

Cala 02




Oculus



Cala 02
LA HR

Cala 03



Oculus



Cala 03
LA HM

Gris lave

semblable à RAL 7037, avec surface laquée



Portes lisses 38
Lisse

Portes design 42
Etna




Lisse gris lave. Vantail laqué avec oculus LA GA-B, vitrage : Clair

Portes lisses

Gris lave avec surface laquée

Épurées et sans fioritures : des portes lisses gris lave apportent une touche de couleur discrète.



Collection **Lisse**

À partir de la page 40

Lisse gris lave

avec surface laquée

Portes laquées

Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Toutes les portes répondent aux critères de la certification TÜV.

Laquage par pulvérisation

Notre procédé de laquage par pulvérisation nous permet d’obtenir une structure particulièrement solide, homogène et parfaitement lisse.

Antichoc grâce au bord design


Les bords des portes sont légèrement arrondis sur la partie verticale, ce qui rend la porte plus résistante aux chocs.

Cinq oculus et trois types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle

Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique ou isothermique.

Lisse gris lave



Vantaux disponibles

BD: Bord design, âme tubulaire

Ébrasements disponibles

RU60: bord design

Cinq oculus pour Lisse



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

Oculus HK


Les parcloses sont disponibles en gris lave et en noire. Fiches et gâche noire en option.



LA HK avec parcloses en gris lave

LA HK avec parcloses en noir

LA HK SPR Loft 1 en noir



Complétez l'oculus HK avec un joli cadre à croisillons en noir.

Trois types de vitrage disponibles



Flair 04

Satinato

Clair



Etna 11 gris lave. Vantail laqué

Portes design

Gris lave avec surface laquée

Nous agrémentons les portes design gris lave de lignes et de surfaces géométriques. Nous gaufrons ou fraisons les designs en faisant appel à des technologies exclusives. De nombreuses portes sont également disponibles sous forme de portes en verre de design identique, ce qui vous permet de les combiner de façon harmonieuse.



Collection **Etna**
À partir de la page 44

Etna gris lave

avec surface laquée

Portes laquées

Nous utilisons exclusivement des laques UV de qualité supérieure. Toutes les portes répondent aux critères de la certification TÜV.

Laquage par pulvérisation

Notre procédé de laquage par pulvérisation nous permet d’obtenir une structure particulièrement solide, homogène et parfaitement lisse.

Antichoc grâce au bord design

Les bords des portes sont légèrement arrondis sur la partie verticale, ce qui rend la porte plus résistante aux chocs.

Cinq oculus et deux types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle


Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique.

Vantaux disponibles

■ **BD:** bord design, âme tubulaire

Ébrasements disponibles

■ **RU60:** bord design




Matriçage/fraisage pour Etna en gris lave (en millimètres)

Etna 10



Etna 11



Cinq oculus pour toutes les portes Etna



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA HD



LA HK avec parcloles en gris lave

LA HK avec parcloles en noir

Oculus HK

Les parcloles sont disponibles dans les coloris gris lave et noir. Fiches et gâche noire en option.

Deux types de vitrage disponibles




Satinato

Clair

Aspect bois

avec surface CPL ou Dékor



Portes à veinage horizontal 48
Verso

Portes à veinage vertical 56
Mero



Verso Chêne authentique. Vantail CPL

Portes à veinage horizontal

avec surface CPL ou Dékor

Nos portes à veinage horizontal sont disponibles avec trois surfaces : un revêtement CPL haut de gamme, ou un revêtement Dékor pratique. Nous ennoblissons les designs en aspect bois CPL avec un veinage bois palpable.



Verso arrondi



Verso design



Verso décor



Collection **Verso**
À partir de la page 50

Verso arrondi

avec surface CPL

CPL – solidité et facilité d’entretien

Le revêtement laminé a fait l’objet d’un traitement de trempe spécial qui rend la porte résistante aux rayures, aux coups, à l’humidité et aux salissures.

CPL – une structure naturelle

L’aspect CPL est amélioré avec un veinage bois palpable.

Tendance : ébrasement noir

Nos portes blanc polaire sont désormais également disponibles avec un ébrasement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Cinq oculus et trois types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle

Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique et isothermique.

Verso Créma



Un veinage bois palpable

Cette surface rend l’aspect bois encore plus naturel. Rechercher ce sigle.

Vantaux disponibles

 **BA:** bord arrondi, âme tubulaire

Ébrasements disponibles

 **EA60:** bord arrondi



Cinq oculus pour toutes les portes Verso arrondi



LA GA-M

LA GA-S

LA GA-B

LA G3

Oculus HK

Les parcloses sont disponibles dans le coloris de la porte et en noir. Fiches et gâche noire en option. LA HK pas disponible pour Verso décor.



LA HK avec parcloses dans le coloris de la porte

LA HK avec parcloses en noir

LA HK SPR Loft 1 en noir



Complétez l’oculus HK par un cadre à croisillons en noir

Trois types de vitrage disponibles



Flair 04

Satinato

Clair

Verso arrondi

avec surface CPL

Verso Chêne nature

(Fiches et gâche noire en option)



L'une des six variantes d'oculus




Oculus
LA GA-S



Mosel Türen – qualité

L'expression « De bonnes portes » signifie pour nous que le design et la qualité résisteront aux années. Les fiches de nos portes subissent par exemple quelque 100 000 cycles de fermeture dans le cadre d'essais d'endurance. Avant qu'une porte ne quitte notre usine, elle fait l'objet de plusieurs contrôles effectués par nos postes de contrôle numériques et elle est aussi soumise au regard critique de nos experts. Comme nous connaissons la qualité de nos portes, nous accordons une garantie de deux ans.

Verso Pinie



Verso Café



Verso design



- Vantaux disponibles
- BD: bord design, âme tubulaire
- Ébrasements disponibles
- RU60: bord design

Verso Chêne authentique



Verso anthracite



Verso gris clair



Verso blanc relief

Verso décor

Dékor – fonctionnalité et solidité

Le revêtement par film agrémenté d’un design bois est facile d’entretien, ce qui rend les portes Dékor des plus pratiques.

Quatre oculus et trois types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle

Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique et isothermique.

- Vantaux disponibles
- BC: bord carré, âme alvéolaire
- Ébrasements disponibles
- EA60: bord arrondi

Dékor Chêne T





Mero Bois blanchi. Vantail Dékor

Portes à veinage vertical

avec surface **Dékor**

Nos portes à veinage vertical sont disponibles avec un revêtement Dékor pratique.



Mero décor



Collection **Mero**
À partir de la page 58

Mero décor

Dékor – fonctionnalité et solidité

Le revêtement par film agrémenté d'un design bois est facile d'entretien, ce qui rend les portes Dékor des plus pratiques.

Quatre oculus et trois types de vitrage disponibles

Porte fonctionnelle

Toutes les portes de cette collection sont aussi disponibles avec réduction acoustique et isothermique.


Vantaux disponibles

■ **BC:** bord carré, âme alvéolaire

Ébrasements disponibles

▴ **EA60:** bord arrondi

Dékor Bois blanchi



Dékor Hêtre



Quatre oculus pour les portes Mero décor



LA GA-M



LA GA-S



LA GA-B



LA G3

Trois types de vitrage disponibles



Flair 04



Satinato



Clair

Verre



Motifs et structures

Solidité et sécurité

Toutes les portes en verre sont fabriquées en verre de sécurité de huit millimètres d'épaisseur. Ce type de verre est plus résistant aux chocs et aux coups que du verre plat normal.

Combinable avec tous les types et coloris d'ébraselements

Poignées et fiches rondes ou carrées disponibles

Disponible en porte à deux vantaux et en ensemble coulissant

Tendance : ébraselement noir

Nos portes blanc polaire sont désormais également disponibles avec un ébraselement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Ébraselements disponibles

Toutes les portes en verre sont combinables à tous les ébraselements standard Mosel.

Clair



Satinato



Trois vantaux possibles pour toutes les portes en verre

Porte à un vantail ou à deux vantaux



Portes coulissantes devant le mur avec rail Volar



Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 72.

Portes standard: La face dépoli est vers l'ébraselement.

Portes coulissantes: La face dépoli est vers le mur.

Poignées et fiches

Pour des portes à un vantail ou à deux vantaux

Avec ou sans trou de serrure disponible



Set de ferrement carré



Set de ferrement carré noir



Set de ferrement rond

Pour des portes coulissantes devant le mur

En option, avec des poignées cuvettes ou des poignées à barre en acier inoxydable



Poignée à barre Acier inoxydable



Poignée à barre noir



Poignée cuvette Acier inoxydable



Poignée cuvette noir

Mala et Loft

Solidité et sécurité

Toutes les portes en verre sont fabriquées en verre de sécurité de huit millimètres d'épaisseur. Ce type de verre est plus résistant aux chocs et aux coups que du verre plat normal.

Un satiné facile d'entretien

Nous sublimons les surfaces satinées avec une protection Nano, ce qui permet d'éliminer plus facilement les traces de rayures.

Combinable avec tous les types et coloris d'ébrasements

Poignée et fiches disponibles sous forme ronde ou carrée

Disponible en porte à deux vantaux et en ensemble coulissant

Tendance : ébrasement noir

Nos portes blanc polaire sont désormais également disponibles avec un ébrasement noir profond, similaire à RAL 9005. Grâce à leur film de finition anti-traces de doigts, leur surface mate est particulièrement adaptée à un usage quotidien.

Ébrasements disponibles

Toutes les portes en verre sont combinables à tous les ébrasements standard Mosel.

Portes standard: La face dépoli est vers l'ébrasement.

Loft 01 clair



Loft 01 dépoli



Mala 05 clair



Mala 05 dépoli



Fonctions et extensions

Des fonctions telles que la réduction acoustique et isothermique permettent à votre porte d'être utilisée à des endroits particuliers. Si elle est équipée d'extensions, votre porte devient une porte avec imposte et fixes latéraux, une porte coulissante ou une porte à deux vantaux.



Fonctions	68	Extensions	70
Réduction acoustique	68	Imposte et fixe latéral	70
Isothermique	69	Portes à deux vantaux	72
		Portes coulissantes	74

Réduction acoustique



Les portes acoustiques réduisent le bruit de 32, de 37 ou 42 décibels. Nous renforçons le vantail et intégrons un seuil automatique. Ce seuil se baisse automatiquement dès que la porte se ferme et réduit encore le bruit. Vous avez le choix entre trois packs allant de la classe de réduction acoustique 1 à la classe 3.

Disponible pour :

- Portes blanc nature
- Portes blanc polar
- Portes gris lave
- Portes en aspect bois

Premium n'est pas disponible pour :

Mala et Etna



Réduction acoustique Start

Réduction acoustique de 32 dB $R_{w,P}$

Pour : entrées d'appartement, cages d'escalier, couloirs, vestibules

Classe de réduction acoustique 1
porte + ébrasement = U_{dp} 2,1 W/m²K
classe climatique III

Aussi disponible avec oculus et vitrage réduction acoustique



Réduction acoustique Plus

Réduction acoustique de 37 dB $R_{w,P}$

Pour : salles de cours, chambres d'hôtels

Classe de réduction acoustique 2
porte + ébrasement = U_{dp} 2,1 W/m²K
classe climatique III



Réduction acoustique Premium

Réduction acoustique de 42 dB $R_{w,P}$

Pour : salles de consultation

Classe de réduction acoustique 3
porte + ébrasement = U_{dp} 2,1 W/m²K
classe climatique III



Nos portes avec pack réduction acoustique **Start** sont aussi disponible avec oculus et vitrage réduction acoustique.



La plinthe automatique se baisse dès que la porte se ferme, ce qui réduit encore le bruit.



Côté fiche

Côté serrure

Isothermique



Les portes isothermiques isolent les zones présentant un important écart de température. Le vantail est tellement robuste qu'il plie à peine, conformément aux stricts critères de qualité RAL.

Disponible pour :

- Portes lisses blanc nature
- Portes lisses blanc polar
- Portes lisses gris lave
- Portes en aspect bois

Pas disponibles pour :

Mala et Etna




Isothermique

Isolation pour des écarts de températures allant de 3 à 23 °C.

Pour : greniers ou entrées de cave

porte + ébrasement = U_{dp} 1,1 W/m²K
classe climatique III



Nos portes isothermiques sont dotées d'une âme en polystyrène (EPS) afin d'obtenir la meilleure isolation thermique possible.



Imposte et fixe latéral



Une porte avec imposte et fixe latéral installée entre des espaces de vie minimise la perte de chaleur, les courants d'air et le niveau sonore. Vous pouvez choisir parmi huit modèles une porte avec ou sans imposte et y ajouter une ou deux parties latérales. Nous livrons l'imposte et les parties latérales sans vitrage.

- Disponible sans fonction pour :**
Portes blanc nature
Portes blanc polar
Portes gris lave
Portes en aspect bois
Portes en verre
- Pas disponibles pour :**
Décor

Porte avec imposte et fixes latéraux



Impostes et fixes latéraux disponibles



Avec imposte



Avec partie latéral fixe



Avec imposte et partie latérale fixe


Portes à deux vantaux



Une belle largeur de passage est obtenue avec des portes à deux vantaux. Votre double porte est disponible avec plusieurs combinaisons : différents designs, oculus et vitrage. Répartition asymétrique possible avec largeur minimale du semi-fixe de 630 mm.

- Disponible sans
fonction pour :
- Portes blanc nature
Portes blanc polar
Portes gris lave
Portes en aspect bois
Portes en verre

Lisse à deux vantaux



Verrou

Le vantail fixe est verrouillé en haut et en bas par un cadre stable, de sorte que vous pouvez l'ouvrir en cas de besoin.



Verrou en haut



Verrou en bas



Gâche

Exemples de combinaisons



Mala 05



Mala 09



Porte en verre Mala 05



Mala 05
avec oculus LA HD

Votre revendeur vous indiquera toutes les combinaisons possibles.

Portes coulissantes

pour système à galandage 100 mm



Pour système à galandage 100 mm
Vantail avec rainure basse et entaillage complet pour accueillir serrure ou coquille seule et doigt de tirage, avec kit de finition pour châssis métallique en 100 mm à ajuster en hauteur suivant le type de châssis.

- Coulissant pour système à galandage
- Portes blanc nature
Portes blanc polar
Portes gris lave
Portes en aspect bois
sauf Mero Décor Hêtre




La porte coulisse dans le mur.

Coloris et profils des kits d'habillage disponibles


pour système à galandage

 Blanc nature semblable à RAL 9010 EA60, RU70	 Blanc polar semblable à RAL 9003 RU70	 Pinie EA60	 Créma EA60	 Café EA60	 Chêne nature EA60	
 Gris lave semblable à RAL 7037 RU060	 Gris clair RU60	 Gris anthracite RU60	 Blanc relief RU60	 Chêne authentique RU60	 Décor Chêne EA60	 Décor Bois blanchi EA60

Coupe transversale



Coupe verticale



Épaisseur cloison 100 mm

Portes coulissantes

devant le mur

Porte coulissante devant le mur
Kit complet pour cloison à partir de 80 mm et plus




**Portes coulissantes
devant le mur**

Portes blanc nature
Portes blanc polar
Portes gris lave
Portes en aspect bois
Portes verre (seulement
rail Volar)




Coulissant en kit complet
pour portes en bois, avec rail assorti,
ses amortisseurs et butée.
Possibilité d'intégrer une serrure.
Seulement disponible avec ébrasement.

Coupe transversale



- 1 Porte
- 2 Cache montant de butée
- 3 Ébrasement
- 4 Cache rail

Coupe verticale



Porte coulissante devant le mur

- Rail assorti à la couleur de la porte avec amortisseurs
- Rail rapide 2.0 aspect inox ou noir (amortisseurs en option)
- Rail Volar aspect alu ou noir avec amortisseurs (également pour porte en verre)



Rail assorti aux portes en bois,
avec amortisseurs




Rapide 2.0 aspect inox (amortisseurs en option)
ou Volar aspect alu avec amortisseurs
pour des portes en bois



Rail Volar avec amortisseurs
pour des portes en verre

Coupe verticale



- 1 Porte
- 4 Cache rail assorti à la couleur de la porte

Aperçu de la gamme

Blanc nature semblable à RAL 9010

Portes lisses

Lisse



Cinq oculus pour toutes les portes Lisse



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA G3 LA HK

Portes design

Mala 05

Mala 06

Mala 08

Mala 09




Rainurée

Rainurée

Rainurée

Rainurée

Cinq oculus pour toutes les portes Mala – sauf Mala 08



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA HD LA HK

Blanc polar semblable à RAL 9003

Portes lisses

Lisse



Cinq oculus pour toutes les portes Lisse



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA G3 LA HK LA HK SPR Loft 1

Portes design

Mala 10

Mala 11

Mala 16




Rainurée

Rainurée

Rainurée

Cinq oculus pour toutes les portes Mala



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA HD LA HK


Portes de style

Cala 02

Cala 03



LA HR



LA HM


Gris lave semblable à RAL 7037

Portes lisses

Lisse



Cinq oculus pour toutes les portes Lisse



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA G3 LA HK LA HK SPR Loft 1


Portes design

Etna 10



Rainurée

Cinq oculus pour toutes les portes Etna



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA HD LA HK

Aspect bois

Portes à veinage horizontal

Verso




Cinq oculus pour toutes les portes Verso arrondi et design ; LA HK pas disponible pour Verso décor



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA G3 LA HK LA HK SPR Loft 1

Portes à veinage vertical

Mero



Quatre oculus pour toutes les portes Mero décor



LA GA-M LA GA-S LA GA-B LA G3

Verre

Clair



Satinato



Loft 01
(clair ou dépoli)




Mala 05
(clair ou dépoli)



Déterminer les dimensions de la porte et le sens d'ouverture



Mesurer la hauteur et la largeur de réservation ainsi que l'épaisseur de la cloison

L'ouverture pratiquée dans le mur détermine la dimension du vantail et de l'ébrasement. Veuillez mesurer la hauteur et la largeur de réservation ainsi que l'épaisseur de la cloison. Faites des mesures à trois endroits différents au minimum afin de détecter directement les inégalités. La plus grande épaisseur de la cloison est la dimension à retenir. Pour la réservation, il s'agit de la plus petite valeur. Attention : Un plan de construction ne présente encore aucune épaisseur de cloison définitive. Vous devez donc toujours mesurer la cloison finie, crépi ou carrelages compris, ainsi que les revêtements de sol.



Déterminer le sens de l'ouverture

De quel côté doit s'ouvrir votre porte ? Le sens de l'ouverture détermine le côté avec lequel la porte sera reliée à l'ébrasement.



Dimensions des portes blanc nature, des portes blanc polar, des portes gris lave et des portes en aspect bois

(toutes les dimensions en millimètres)		Porte bois	Réservation conseillée	Réservation (min. – max.)	Hors tout ébrasement EA60/RU60	Hors tout ébrasement RU70	Hors tout Kit Habillage EA60/RU60 (RU70)
Pour une porte à un vantail	Largeur	630	670	650–685	731	751	719 (739)
		730	770	750–785	831	851	819 (839)
		830	870	850–885	931	951	919 (939)
		930	970	950–985	1 031	1 051	1 019 (1 039)
	Hauteur	2 040**	2 070	2 060–2 080	2 096	2 106	2 143 (2 153)
		Porte bois	Réservation conseillée*	Réservation* (min. – max.)	Hors tout ébrasement* EA60 /RU60	Hors tout ébrasement* RU70	
		2 × 630	1 280	1 270–1 300	1 351	1 371	
		2 × 730	1 480	1 470–1 500	1 551	1 571	
Pour une porte à deux vantaux	Largeur	2 × 830	1 680	1 670–1 700	1 751	1 771	
		2 × 930	1 880	1 870–1 900	1 951	1 971	
	Hauteur	2 040	2 070	2 060–2 080	2 096	2 106	

* Pour une porte en verre à deux vantaux, merci de déduire 11 mm en largeur.
** Suite RE2020 Hauteur vantail standard 2036 mm (ebrasement reste en 2040)

Dimensions pour des portes en verre et des portes coulissantes en verre

(toutes les dimensions en millimètres)		Porte verre	Réservation conseillée	Réservation (min. – max.)	Hors tout ébrasement EA60/RU60	Hors tout ébrasement RU70
Pour une porte à un vantail	Largeur	704	770	750–785	831	851
		804	870	850–885	931	951
		904	970	950–985	1 031	1 051
	Hauteur	2 027	2 070	2 060–2 080	2 096	2 106
		Porte verre	Réservation conseillée*	Réservation* (min. – max.)	Hors tout ébrasement* EA60/RU60	Hors tout ébrasement* RU70
		2 × 704	1 480	1 470–1 500	1 551	1 571
		2 × 804	1 680	1 670–1 700	1 751	1 771
		2 × 904	1 880	1 870–1 900	1 951	1 971
Pour une porte à deux vantaux	Largeur	2 027	2 070	2 060–2 080	2 096	2 106
	Hauteur					
Pour une porte coulissante en verre à un vantail	Largeur	730	700	2 000		
		830	800	2 000		
		930	900	2 000		
	Hauteur	2 040	2 020			

* Pour une porte en verre à deux vantaux, merci de déduire 11 mm en largeur.

Notes

Important : Sur des éléments laqués, il se peut qu'il existe, en dépit d'une exécution minutieuse, de légères différences de coloris, de degré de brillance et d'aspect de surface entre le vantail et l'ébrasement recouvert d'un film laqué. Sur des ébrasements, l'onglet peut être visible à sa jonction. La désignation CPL en combinaison avec un aspect bois signifie qu'il s'agit de reproductions de bois phototechniques. Lors de l'impression de ce catalogue, nous avons pris soin d'adapter tous les coloris et les formes de représentation à nos produits. Nous ne pouvons cependant pas exclure que certains coloris varient du produit original. Il en va de même avec nos verres dont l'aspect peut sembler différent en fonction de l'arrière-plan, de la structure, du coloris, du satinage et de la transparence.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre revendeur de portes Mosel pour obtenir des conseils en toute compétence. Toutes les données de ce catalogue ont été minutieusement vérifiées, mais l'ensemble du contenu n'est pas juridiquement contraignant. Nous vous remercions de votre confiance et espérons que vos portes Mosel vous donneront pleinement satisfaction.

État : 3/2026

Éditeur
Mosel Türen Vertriebsgesellschaft mbH
Auf Wolfsgang, 54311 Trierweiler, Allemagne
export@mosel-tueren.de
www.mosel-tueren.eu

Conception et design
Heithoff & Companie GmbH
Unternehmenskommunikation
www.heithoff.com



Mosel Türen

Vertriebsgesellschaft mbH
Auf Wolfsgang, 54311 Trierweiler
Allemagne
Tel. +49 651 8106-01
export@mosel-tueren.de
www.mosel-tueren.eu

